

Απολαύστε την ποιότητα CAPAROL



CAPAROL



Κατάλογος 2017



**ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΛΥΤΕΣ**

**ΧΩΡΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ**



Προϊόντα **χωρίς διαλύτες** και **χωρίς πλαστικοποιητές** για εσωτερική χρήση. Κατάλληλα για χώρους όπου απαιτείται υγιεινή και για άτομα με ευαισθησία.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	σελ. 5
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΘΑΡΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ	σελ. 9
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ	σελ. 11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	σελ. 13
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	σελ. 14
ΠΑΣΤΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ	σελ. 16
ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ	σελ. 18
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	σελ. 20
ΒΕΡΝΙΚΙΑ	σελ. 26
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΦΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	σελ. 28
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	σελ. 31
ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ	σελ. 34
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	σελ. 38
ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ	σελ. 40

ΑΟΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝ



- Eco friendly
- Άοσμο
- Υψηλή απόδοση
- Άπειρες αποχρώσεις





CARAMAXX E.L.F.

NEO!



ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του, παρέχει μια ανώτερη οικολογική ποιότητα (E.L.F.), δίνοντας μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια σε ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
	4		2,5L	
	6		0,7L	
		ΒΑΣΗ 2	9,8L	
	4		2,45L	
	6		0,686L	
		ΒΑΣΗ 3	9,6L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	



SEIDENMATTEX



ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Ακρυλικής βάσης τελικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για συχνό πλύσιμο. Με ματ, απαλό, λείο φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
			2,5L	
	6		0,7L	
		ΒΑΣΗ 3	9,4L	
			2,35L	
	6		0,658L	



SEIDENLATEX 10 E.L.F.

NEO!



ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Λόγω της σύνθεσής του, έχει ένα ημι-ματ εξαιρετικό φινιρίσμα (eggshell finish) δίνοντας παράλληλα μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12-14 m²/L
	4		2,5L	
		ΒΑΣΗ 3	9,6L	
			2,35L	
	4			





Προϊόντα Εσωτερικής Χρήσης

CAPATREND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	10L	Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Είναι άοσμο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
	4		2,5L	
		ΒΑΣΗ 1	12,5L	
	4		2,5L	
		ΒΑΣΗ 3	11,75L	
	4		2,35L	
		ΜΑΥΡΟ	12,5L	



CAPASTYLE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	9L	Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια σε matt φινίρισμα. Έχει πολύ καλή λευκότητα και ικανοποιητική καλυπτικότητα. Απόδοση: 9-10 m²/L
	4		2,5L	
	6		0,7L	

INDEKO - W

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μούχλα και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε matt φινίρισμα. Είναι άοσμο, εφαρμόζεται εύκολα και χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express. Απόδοση: 10-11 m²/L
			2,5L	




ΑΟΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΧΛΑΣ INDEKO-W



- Πλαστικό τελικό χρώμα για εσωτερική χρήση
- Κατάλληλο για αποτελεσματική προστασία από μούχλα και μύκητες
- Ειδικής σύνθεσης για προστασία χωρίς ημερομηνία λήξης
- Ματ φινιρίσμα
- Χρωματίζεται
- Άοσμο προϊόν





ΚΑΘΑΡΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ



Προϊόντα εσωτερικής χρήσης που φροντίζουν για τον **καθαρισμό της ατμόσφαιρας**, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών και είναι κατάλληλα για ευαίσθητα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.



FUNGITEX W				
ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μικρόβια και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε semi-matt φινιρίσμα. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και είναι πολύ ανθεκτικό στο πλύσιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Απόδοση: 10-12 m²/L
				  

CAPAROL - FUNGIZID				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	750 ml	Αντιμυχλικό διάλυμα ρητίνης, κατάλληλο για όλα τα προϊόντα της Caparol. Για την μετατροπή οποιουδήποτε προϊόντος σε αντιμυχλικό απαιτούνται 60 ml/L χρώματος. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό της επιφάνειας από μούχλα και μύκητες.

CAPASAN				
ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Πιστοποιημένο πλαστικό χρώμα με φωτοκαταλυτική δράση . Κατάλληλο για εσωτερική χρήση με σκοπό τη βελτίωση του αέρα διαβίωσης. Απόδοση: 8-10 m²/L
			5L	
				  

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ELECTROSHIELD				
ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΜΑΥΡΟ	12,5L	Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό αστάρι για μείωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέχρι και 99,5%. Απαιτούνται δύο στρώσεις και επαναβάφεται με οποιαδήποτε τελικό χρώμα της Caparol. Απόδοση: 8-10 m ² /L
			5L	
				

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ



ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ

Επαναβαφή



Αρχική στρώση



Αρχικός σοβάς /
Σοβάς Θερμομόνωσης



Τελική στρώση



- Σιλικονούχο ελαστομερές σύστημα βαφής
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες ή νέες κάθετες επιφάνειες
- Παρουσιάζει έντονη υδροαπωθητικότητα διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή από ρύπους
- Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας
- Παρέχει μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται άσπρα στίγματα στην τελική επιφάνεια
- Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών
- Διατηρεί την ελαστικότητα ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
- Ματ φινιρίσμα
- Εύκολο στην χρήση
- Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση



PERMASILAN

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας και απόδοσης σιλικονούχο ελαστομερές ακρυλικό τελικό χρώμα. Διατηρεί την ελαστικότητα του γεφυρώνοντας μικρορωγμές της επιφάνειας ενώ παράλληλα προστατεύει από τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Προστατεύει από την ενανθράκωση διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή για πολλά χρόνια. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 12-14 m²/L
			2,5L	
		ΒΑΣΗ 3	10L	
			2,5L	



CAP ELAST PHASE 1

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών, κυρίως στις περιπτώσεις επαναβαφής. Απόδοση: 3-4 m²/L



FIBROSIL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΥΠΟΛΕΥΚΟ/ ΒΑΣΗ 1	25Kg	Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών σε σοβάδες και επιδιορθώσεις συστημάτων θερμομόνωσης. Απόδοση: 2-3 m²/kg



CAP ELAST RISS-SPACHTEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	1Kg	Ελαστομερές ακρυλικός στόκος νερού κατάλληλος για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και σοβά. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει ακόμα και σε μεγάλες ρωγμές.
			10Kg	



AMPHISILAN NQG

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Καινοτόμο υβριδικό σιλικονούχο τελικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με συνδετικές ρητίνες και ενσωματωμένα νάνο-σωματίδια. Υδρόφοβο, με υψηλή αναπνοή, με φωτο-καταλυτική δράση και αυτοκαθαριζόμενο . Διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα με ματ τελικό φινίρισμα. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν . Απόδοση: 10-11 m ² /L
			5L	
			1,25L	
	6	ΒΑΣΗ 3	12,5L	
			2,5L	
			1,175L	



AMPHIBOLIN E.L.F.

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό χρώμα νέας γενιάς, με φωτοκαταλυτική δράση , για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για περιοχές με αυξημένους ρύπους και για όλες τις επιφάνειες (δομικές, μεταλλικές, πλαστικές, κλπ) μετά από την ανάλογη προεργασία, σε σατινέ φινίρισμα. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν . Απόδοση: 14-16 m ² /L
			2,5L	
		ΒΑΣΗ 2	10L	
			2,5L	
		ΒΑΣΗ 3	10L	
			2,35L	



ACRYSIL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Σιλοξανικό (Ακρυλικό Σιλικόνης) υψηλής ποιότητας τελικό χρώμα. Προσφέρει μεγάλη υδρατμοπερατότητα και αδιαβροχοποίηση με ματ φινίρισμα. Κατάλληλο για μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν . Απόδοση: 9-10 m ² /L
			5L	
			1,25L	
	6	ΒΑΣΗ 2	10L	
			5L	
			1,25L	
	6	ΒΑΣΗ 3	10L	
			5L	
	6		1,175L	



AMPHICRYL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4 6	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα, με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία και μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress. Απόδοση: 10-11 m ² /L
			2,5L	
			0,7L	
	4 6	ΒΑΣΗ 2	9,8L	
			2,45L	
			0,686L	
	4 6	ΒΑΣΗ 3	9,6L	
			2,35L	
			0,658L	





CAPAROL CLEAN CONCEPT

Καθαρές Προσόψεις



Υψηλής
ποιότητας
τελικά
προϊόντα,
νανοτεχνολογίας,
που προσφέρουν μεγάλη
αντίσταση στην υγρασία,
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
και την ηλιακή ακτινοβολία.

Χρωματίζονται σε άπειρες αποχρώσεις.





Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας & συντήρηση διατηρητρίων κτηρίων

SYLITOL NQG

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Τελικό χρώμα υδρούλου, νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας (κυρίως ανιούσες) αλλά και για κάλυψη τριχοειδών ρωγμών. Σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 6-8 m ² /L
			5L	
			1,25L	
		ΒΑΣΗ 3	12,5L	
			5L	
			1,25L	



SYLITOL BIO - INNENFARBE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Τελικό χρώμα υδρούλου υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση. Προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία αλλά και λόγω της σύνθεσής του είναι κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Χρωματίζεται μέσω του χρωμοσυστήματος Color Express σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 6-8 m ² /L
			2,5 L	
		ΒΑΣΗ 3	12,5L	
			2,5 L	



SYLITOL NQG KONZENTRAT

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Αστάρι υδρούλου νανοτεχνολογίας, εμποτισμού. Κατάλληλο για δομικές επιφάνειες αλλά και για την αραίωση τελικών χρωμάτων υδρούλου. Απόδοση: 8-10 m ² /L
			2,5L	




HISTOLITH ANTİK LAZUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Λαζούρα υδρούλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
			5L	



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



- 100% ανόργανα προϊόντα νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατάλληλα για αποτελεσματική προστασία προβλημάτων υγρασίας
- Αποτελούν ειδική λύση για συντήρηση διατηρητέων κτηρίων
- Υψηλής ποιότητας χωρίς αποχρωματισμό και κιμωλίαση
- Μεγάλη αντίσταση στην ξαφνική βροχή
- Προϊόντα κατάλληλα για άτομα με αλλεργίες
- Ματ φινιρίσμα
- Χρωματίζονται

AKKORDSPACHTEL FEIN

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	25kg	Ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Κατάλληλη για οποιαδήποτε εσωτερική δομική επιφάνεια. Δεν χρειάζεται αστάρι πριν και μετά την εφαρμογή της. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express.
			8kg	Απόδοση: 20 m ² /25kg  

AKKORDSPACHTEL MITTEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	25kg	Ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Λόγω της σύνθεσής της είναι κατάλληλη για το γέμισμα οποιαδήποτε εσωτερικής δομική επιφάνεια πριν την εφαρμογή του Akkordspachtel Fein. Δεν χρειάζεται αστάρι πριν και μετά την εφαρμογή της. Απόδοση: 20 m ² /25kg 

FASSADEN - FEINSPACHTEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	25kg	Υψηλής αντοχής ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε δομική εξωτερική επιφάνεια . Λόγω της σύνθεσής της είναι ανθεκτική σε άλατα και υγρασίες και προσφέρει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών. Παράλληλα έχει εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και είναι άοσμη.
			4kg	Απόδοση: 40-45 m ² /25kg

CARATECT ARMARENO 700

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΥΠΟΛΕΥΚΟ	25kg	Τροποποιημένο τσιμεντοειδές κατάλληλο για την επισκευή και εξομάλυνση δομικών επιφανειών, για συγκόλληση και ενίσχυση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά και για διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντίσταση στην υγρασία, διαπερατότητα υδρατμών και υδροαπωθητικότητα. Δουλεύεται πολύ εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλο χρόνο δουλέματος. Απόδοση: 2-3 m ² /kg (Επιδιόρθωση)

ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ AKKORDSPACHTEL FEIN

Χωρίς
Αστάρι



- Ακρυλικός στόκος φινιρίσματος εσωτερικής χρήσης
- Κατάλληλος και για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες επιφάνειες
- Έτοιμος προς χρήση
- Απαιτείται μόνο μία στρώση
- Βάφεται κατευθείαν με πλαστικό τελικό χρώμα της Caparol, χωρίς αστάρι
- Μείωση συνολικού κόστους
- Χρωματίζεται
- Άοσμο προϊόν
- Ταχύτητα στην ανακαίνιση



OPTIGRUND E.L.F.

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ	10L	Σιλικονούχο αστάρι νερού για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Προσφέρει υψηλό εμποτισμό της επιφάνειας και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Απόδοση: 10-12 m ² /
			5L	
			1L	



CARAPLEX

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού για εσωτερική κυρίως χρήση. Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες. Αραιώνεται με 3-4 μέρη νερού. Απόδοση: 10-12 m ² /L
			5L	
			1L	

TIEFGRUND TB

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλο εμποτισμό και υψηλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Απόδοση: 10-12 m ² /L
			5L	
			1L	

CAPAROL BINDER

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΥΠΟΛΕΥΚΟ	12,5L	Γαλάκτωμα για προετοιμασία χρωμάτων και για προσθήκη σε χρώματα & είδη ζωγραφικής. Παράλληλα βελτιώνει την πλυσιμότητα στα πλαστικά χρώματα.



SAMTGRUND E.L.F.

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Λευκό ακρυλικό αστάρι νερού, εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και ιδιαίτερα για γυψοσανίδες. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και ομοιόμορφη ομαλή επιφάνεια. Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m²/L
			2,5L	



CAPAROL HAFTGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	12,5L	Γεμιστικό αστάρι πρόσφυσης νερού, εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και όλες τις δομικές επιφάνειες. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
			5L	



CAPAGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	10L	Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-14 m²/L
			5L	



CAPAROL AQUASPERRGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	12,5L	Ακρυλικό μονωτικό αστάρι εσωτερικής χρήσης, για λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, λάδι κλπ. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια (γυψοσανίδα, μπετόν, σοβά, ξύλο, μέταλλο, γυαλί), έχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή αντοχή στα αλκάλια. ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ούτε αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα. Απόδοση: 12-14 m²/L
			5L	



CAPADUR COLOR WETTERSCHUTZFARBE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	10L	Ριπολίνη νερού εμποτισμού εξαιρετικής αντοχής στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες όπου το τελικό φινιρίσμα επιτρέπει να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
			2,5L	
			750 ml	
		ΒΑΣΗ 1	10L	
			2,5L	
			750 ml	
		ΒΑΣΗ 3	10L	
			2,5L	
			750 ml	



CAPACRYL PU AQUA GLOSS / SATIN / MAT

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  	4	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας οικολογική ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης για ξυλεία, μέταλλο, σκληρό PVC. Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσφέρει αντιστατική δράση προστατεύοντας από την σκόνη και πολύ καλή αντίσταση στην χάραξη. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα. Πολύ καλό δούλεμα με γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινιρίσμα. Πιστοποιημένη με Blue Angel. Απόδοση: 10-12 m²/L
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	6		375 ml	
	4	ΒΑΣΗ 2	10L	
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	6		375 ml	
	4	ΒΑΣΗ 3	10L	
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	6		375 ml	



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



CAPADUR COLOR WETTERSCHUTZFARBE

Ριπολίνη νερού εμποτισμού



Υψηλή αντοχή
στις καιρικές
συνθήκες

- Ριπολίνη νερού εμποτισμού
- Εξωτερική χρήση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
- Σε οποιαδήποτε απόχρωση
- Σατινέ φινιρίσμα





CAPACRYL HAFTPRIMER

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	10L	Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού ισχυρής πρόσφυσης. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, πλαστικό, γαλβανιζέ, γυαλί, κα). Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m²/L
			2,5L	
	6		700ml	
	6		375ml	
				  

CAPACRYL HOLZ ISOGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	2,5L	Βελατούρα νερού. Ιδανική για εμποτισμό και αστάρωμα ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης στρώσης και του τελικού χρώματος προστασίας για το ξύλο, Capadur Wetterschutzfarbe, Capacryl PU ή Capalac. Μπλοκάρει τις τανίνες. Απόδοση: 9-11 m ² /L
	6		700 ml	



CAPACRYL PU VORLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	2,4L	Οικολογικό προϊόν ως ενδιάμεσο υπόστρωμα πριν την τελική εφαρμογή χρωμάτων Capacryl PU-Gloss/ Capacryl PU-Satin Capalac. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα κλπ. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m²/L
	6		700 ml	
				



Ευρωπαϊκό Πρότυπο **BLUE ANGEL**



Το **BLUE ANGEL** είναι ευρωπαϊκό πρότυπο για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.



CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTGLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	Λευκό, Ral 9005, Ral 8017	2,5L	Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα. Γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12-14 m²/L
	6		0,75L	
	6		0,125L	
	4	Ral 1021, Ral 3000, Ral 5010, Ral 6005, Ral 7001	2,5L	
	6		0,75L	
		Base white	10L	
	4		2,5L	
	6		1L	
	6		0,5L	
		Base tr	10L	
	4		2,5L	
	6		1L	
	6		0,5L	



CAPALAC DICKSCHICHTLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	White	2,5L	Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, είτε νέες, είτε σκουριασμένες. Λόγω της εποξειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, πλαστικό, γυαλί, κ.α.), καθώς και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα, αραιώνεται με White Spirit προσφέροντας ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
	6		0,75L	
	4	Base white	2,5L	
	6		1L	
	4	Base tr	2,5L	
	6		1L	
	4	Mica (matt)	2,5L	
	6		1L	
	4	Ral 9006	2,5L	
	6		0,75L	
	4	Ral 9007	2,5L	
	6		0,75L	





CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΓΚΡΙ	2,5L	Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου. Προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση στην σκουριά. Απόδοση: 10-12 m²/L
	6		0,7L	

CAPALAC ALLGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	2,5L	Αστάρι διαλύτου πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης επαναβάφεται σε 3-6 ώρες και αραιώνεται με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m²/L
	6		0,75L	
	6		0,375L	
	4	ΓΚΡΙ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ	2,5L	
	6		0,75L	
	6		0,375 ml	

CAPALAC PU - Härter

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		Διαφανές	1L	Πολυουρεθανικός σκληρυντής, κατάλληλος για την προσθήκη στο Capalac Hochglanz - Buntlack. Θα πρέπει να προστίθεται κυρίως στην απόχρωση αλουμινίου (Ral 9006) ή σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση θέλουμε αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής.
			500 ml	

CAPADUR DECORLASUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	5L	Οικολογικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού εμποτισμού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει σκληρή και ελαστική παράλληλα επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα. Με την προσθήκη του Caparol Fungizid ενισχύεται η αντοχή σε μούχλα και μύκητες για εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L
	4		2,5L	
	6		1L	



CAPADUR SILVERSTYLE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΓΚΡΙ μεταλλιζέ	1L	Βερνίκι νερού με μεταλλιζέ φινίρισμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12-14 m²/L




CAPADUR GREYWOOD

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΓΚΡΙ	1L	Βερνίκι νερού, υψηλών στερεών, με φυσικό φινίρισμα σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12-14 m²/L



Dry Coating suitable for
children toys
acc. to DIN EN 71-3



CHILDREN TOYS

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 71-3



Προϊόντα κατάλληλα για τη
βαφή αλλά και τη συντήρηση
παιδικών επίπλων.
Είναι κατάλληλα για οικιακή και
επαγγελματική χρήση όπως σε
παιδικούς σταθμούς και σχολεία.





AGROSIT SB

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ & ΜΠΛΕ	25kg	Χρώμα πισίνας ενός συστατικού διαλύτου, χλωριωμένου καουτσούκ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται από τα χημικά που περιέχει το νερό της πισίνας. Σε απορροφητικές επιφάνειες το ίδιο το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί και ως αστάρι. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά δίνοντας ένα ομοιόμορφο γυαλιστερό φινίρισμα. Απόδοση: 7-9 m²/kg
			5kg	
			1kg	
		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	25kg	
			5kg	
			1kg	

VERDÜNNUNG 202

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΟ	5L	Ειδικό διαλυτικό για την αραίωση του χρώματος πισίνας AGROSIT SB
			1L	

Πλεονεκτήματα του **AGROSIT SB**

- Προϊόν ενός συστατικού
- Δεν αποχρωματίζεται
- Υψηλή αντοχή στα χημικά πισίνας

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ

AGROSIT SB





DispersionsInnenanstriche
– Schadstoffgehalt
– nach WKI-Prüfspezifikation
05/2003
Fraunhofer
Wilhelm-Klauditz-Institut
Materialanalytik
und Innenluftchemie





DISBON 404 ACRYL BODEN SIEGEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	7,5L	Ακρυλικό χρώμα για εσωτερική & εξωτερική χρήση ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Κατάλληλο για δάπεδα (δομικά ή ασφαλτικά) αλλά και δεξαμενές. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε σατινέ φινίρισμα. Απόδοση: 9-11 m ² /L
			2,5L	
		ΒΑΣΗ 2	7,5L	
			2,5L	
		ΒΑΣΗ 3	7,5L	
			2,5L	



DISBOPOX 442 GaragenSiegel

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10Kg	Υδατοδιαλυτό εποξειδικό τελικό χρώμα 2 συστατικών ενισχυμένο με ανθρακονήματα για μεγάλη αντοχή στην τριβή. Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Γυαλιστερό φινίρισμα.
			5Kg	
		ΒΑΣΗ 2	10Kg	
			5Kg	
		ΒΑΣΗ 3	10Kg	
			5Kg	



DISBOPOX 447

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10Kg	Πιστοποιημένο εποξειδικό τελικό χρώμα νερού, δύο συστατικών για χώρους υγιεινής & χώρους τροφίμων. Έχει υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά. Σατινέ φινίρισμα.
			5Kg	
		ΒΑΣΗ 2	10Kg	
			5Kg	
		ΒΑΣΗ 3	10kg	
			5Kg	



DISBON 947

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	3Kg	Υψηλής ποιότητας υαλοσφαιρίδια, κατάλληλα για την αύξηση της αντιολισθητικής δράσης σε τελικά προϊόντα δαπέδων (βαφές ή βερνίκια). Λόγω της σύνθεσής τους η προσθήκη τους δεν επηρεάζει την γυαλάδα ή την απόχρωση του τελικού προϊόντος. Η αναλογία προσθήκης τους είναι 3% επί του βάρους του προϊόντος βαφής και χρησιμοποιούνται μόνο στην πρώτη στρώση.



DISBOPUR 459 PU - AquaColor

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ /ΒΑΣΗ1	4Kg	Πολυουρεθανικό τελικό χρώμα δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά και στην τριβή. Η τελική επιφάνεια έχει σατινέ φινίρισμα.  
		ΒΑΣΗ 2	4Kg	
		ΒΑΣΗ 3	4Kg	

DISBOPUR 458 PU-AquaSiegel

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4Kg	Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση και για επαναβαφή πάνω από εποξειδικά και χρώματα πολυουρεθάνης. Προσφέρει εξαιρετική προστασία απέναντι στον εμποτισμό και στον καθαρισμό από ρύπους και λεκκέδες αλλά και στην τριβή και στην χάραξη της επιφάνειας. Διατίθεται σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 10-11 m²/L. 

DISBOTHAN 446 PU - Klarschicht

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1Kg	Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση. Εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από οποιοδήποτε χρώμα δαπέδου της Caparol για ενίσχυση της προστασίας από βαρέου τύπου οχήματα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. Απόδοση: 10-12 m²/L.

DISBOPOX 443

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10kg	Εποξειδικό αστάρι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες. Μπορεί να συνδυαστεί με το Disbopox 447 για χώρους υγιεινής και τροφίμων.
			5kg	



DISBON 481 EP-Uniprimer

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΓΚΡΙ	5kg	Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, γυαλί, κα. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα.
	4		1kg	

DISBOXAN 450

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1L	Σιλοξανικό υδρόφοβο βερνίκι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση δομικών επιφανειών (πέτρα, μπετόν, μάρμαρο, κτλ). Λόγω της σύνθεσής του δεν δημιουργεί φιλμ με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το φινιρίσμα ή την απόχρωση του υποστρώματος. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:9. Απόδοση: 5-7 m ² /L

DISBOCRET 502 PROTECT-PLUS

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
			10Kg	Τσιμεντοειδές κονίαμα με αντισκωριακά πρόσθετα.

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

DISBOXID 948 COLOR CHIPS

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		Biscaya C1	1Kg	Χρωματιστές νιφάδες για διακοσμητικά δάπεδα. Κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
		Biscaya C2		
		Gelb		
		Hellblau		
		Hellgrau		
		Levante C1		
		Levante C2		
		Murano C1		
		Murano C2		
		Murano C3		
		Murano C4		
		Rot		
		Sierra C1		
		Sierra C2		
		Schwarz		
		Trentino C1		
		Trentino C2		
		Weiß		



METALLOCRYL INTERIOR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΓΚΡΙ μεταλλιζέ	2.5L	Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
			5L	



METALLOCRYL EXTERIOR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
			5L	Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol.



ARTE LASUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ λευκός κόκκος	5L	Ακρυλική λαζούρα με κόκκους. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
			2,5L	
		FERRARA κόκκινος κόκκος	2,5L	
		GROSSETO καφέ κόκκος	2,5L	
		LIVORNO μπλε κόκκος	2,5L	



DECO LASUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΔΙΑΦΑΝΕΣ / GLOSS	1L	Ακρυλική λαζούρα (gel) για εσωτερική χρήση σε ματ και γυαλιστερό. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
			2.5L	
			5L	
	6	ΔΙΑΦΑΝΕΣ / MAT	1L	
			2.5L	
			5L	





CAPAGOLD

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΧΡΥΣΟ	2,5L	Ακρυλική τεχνοτροπία.

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

GOLDGRUND

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	2,5L	Αστάρι τεχνοτροπίας.

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CAPACOLL GK

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	16kg	Κόλλα για υαλοϋφάσματα.

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

FANTASTIC FLEECE

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.		ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1 ρολό	Antimo	25m x 1m	Υλικό επένδυσης τοίχων με εντυπωσιακά σχέδια.
		Arona		
		Belura		
		Leano		
		Legra		
		Lino m Quarz		
		Lukida		
		Miko		
		Sario		
		Tira m Quarz		
		Tisano		
		Xora		

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Είδη Διακόσμησης

CAPAVER

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.		ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  	1 ρολό	1100 K	50m x 1m	Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές μεταξύ τους (γυψοσανίδα με τοίχο). Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol.
		1132 K		
		1142 K		
		112 K	25m x 1m	
		2120 K		
		2165 K		
		2170 K		
		2180 K		
		2410 K		
		2440 K		
		2460 K		
		3185 K	50m x 1m	
		1100 VB		
		1132 VB		
		2120 VB	25m x 1m	
		2165 VB		
		2170 VB		
		2180 VB		
		2410 VB		
		2440 VB		
		2460 VB		
		3185 VB		
		1100 AA	50m x 1m	
		1132 AA	25m x 1m	
		2165 AA		
		2180 AA		
		2410 AA	25m x 1m	
		Modern Web JQ		
		All Over JQ		
		New Wave JQ		
		Soft Line JQ	50m x 1m	
		G45 SP		
		G40 K		
		G130 VB	25m x 1m	
		G190 VB		
		G190 AA		
		Z150 K	25m x 0,75m	
		Z130 K	50m x 0.75m	

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CAPASTONE

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		No 61	25kg	Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερική χρήση.
		No 62		
		No 63		
		No 64		
		No 65		
		No 66		
		No 67		
		No 68		
		No 69		

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



ARTETWIN BASIC / EFFECT

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	5L	Ακρυλική τεχνοτροπία.
		ΧΡΥΣΟ	2.5L	
		ΑΣΗΜΙ	2.5L	
	15		1τμχ.	Πλαστική σπάτουλα.

STUCCO DÉCOR DI LUCE

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΛΕΥΚΟ	2,5L	Τεχνοτροπία stucco.

PERLATEC

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΧΡΥΣΟ	0,1kg	Πιγμέντα για μεταλλικά εφέ.
	6	ΑΣΗΜΙ	0,1kg	

CARADECOR SWITCH

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	Desert	0,1kg	Πιγμέντα για εφέ πέτρας.
	6	Lagoon	0,1kg	

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεραμιδί	1L	Capatint Nr.00
	2,5L	
Κίτρινο οξείδιο	1L	Capatint Nr.01
	2,5L	
Μαύρο οξείδιο	1L	Capatint Nr.02
	2,5L	
Μαύρο	1L	Capatint Nr.03
	2,5L	
Μπλε σκούρο	1L	Capatint Nr.04
	2,5L	
Κόκκινο	1L	Capatint Nr.05
	2,5L	
Πράσινο	1L	Capatint Nr.06
	2,5L	
Λευκό	1L	Capatint Nr.07
	2,5L	
Έντονο κόκκινο	1L	Capatint Nr.08
	2,5L	
Πορτοκαλί	1L	Capatint Nr.10
	2,5L	
Βιολετί	1L	Capatint Nr.11
	2,5L	
Κίτρινο	1L	Capatint Nr.12
	2,5L	
Κίτρινοπράσινο	1L	Capatint Nr.15
	2,5L	
Καφέ οξείδιο	1L	Capatint Nr.16
	2,5L	
Οργανικό κίτρινο	1L	Capatint Nr.18
	2,5L	
Πορτοκαλί ανόργανο	1L	Capatint Nr.27
	2,5L	
Μπλε οξείδιο	1L	Capatint Nr.28
	2,5L	
Μπλε κοβαλτίου	1L	Capatint Nr.29
	2,5L	



ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκό	1L	Capalac ALK 50
Κίτρινο		Capalac ALK 51
Πορτοκαλί		Capalac ALK 52
Κόκκινο		Capalac ALK 53
Βιολέ		Capalac ALK 54
Μπλε		Capalac ALK 55
Πράσινο		Capalac ALK 56
Ώχρα		Capalac ALK 57
Κεραμιδί		Capalac ALK 58
Μαύρο		Capalac ALK 59
Κίτρινο οξειδίο		Capalac ALK 60
Μπλε οξειδίο		Capalac ALK 61



ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ		
ΠΡΟΪΟΝ	ΒΕΝΤΑΛΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Caparol 3D-system plus	Βασική βεντάλια
	Caparol Fassade A1	Βεντάλια Προσώπων
	Caparol Fassade A1 Concept	Βεντάλια Προσώπων
	WEISS	Βεντάλια για παλ αποχρώσεις
	LackChamp	Βεντάλια για βερνικοχρώματα και RAL αποχρώσεις
	Caparol color compact	Βεντάλια εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για εύκολη επιλογή αποχρώσεων



BENTALIES - ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ		
ΠΡΟΪΟΝ	BENTALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 4002381825872	Caparol Floor Color	Βεντάλια εποξειδικών διακοσμητικών δαπέδων
5203738349570	Caparol Arte-Twin collection	Συλλογή δειγμάτων Arte-Twin
	Capadecor Effekt	Χρωματολόγιο Τεχνοτροπιών
 4002381689214	Capadur Farbtonkarte	Χρωματολόγιο για βερνίκια
5203738349594	Beschichtungs	Φυλλάδιο εποξειδικών
	Classic Βεντάλια	Βεντάλια αποχρώσεων χρωματολογίου
	Silverstyle - Greywood	Βεντάλια αποχρώσεων ξύλου

Τεχνική υποστήριξη
Τηλ: 210 8218502
Fax: 210 8212555
e-mail: info@caparol.gr



Ανακαλύψτε νέες διαστάσεις στο χρώμα



Το σύστημα χρωματισμού ColorExpress είναι τελευταίας τεχνολογίας. Περισσότερες από 2.000.000 αποχρώσεις είναι στη διάθεσή μας, επιτρέποντας το χρωματισμό μια ευρείας γκάμας προϊόντων. Χρώματα εξωτερικής χρήσης, χρώματα εσωτερικής χρήσης, οργανικοί σοβάδες, ριπολίνες, βερνίκια, χρώματα δαπέδων, εποξειδικές βαφές, διακοσμητικές λαζούρες, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διατεθούν σε αμέτρητες ελκυστικές αποχρώσεις.

Το τμήμα ColorDesignStudio της εταιρείας με γνώμονα τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων,

διακοσμητών, κατασκευαστών, ελαιοχρωματιστών, ιδιωτών, δημιούργησε τη βεντάλια Caparol 3D system plus, η οποία αποτελεί τη βασική συλλογή της εταιρείας και απαρτίζεται από 14 μοναδικές οικογένειες αποχρώσεων. Οι αποχρώσεις αυτές επιλέχθηκαν με γνώμονα τις απαιτήσεις αλλά και τις μελλοντικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις φωτεινές αποχρώσεις, μας προτείνουν αμέτρητους χρωματικούς συνδυασμούς τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους μέσα από τις μοναδικές βεντάλιες Caparol 3D Concept.



3D – System plus BLOCK
Βεντάλια με 1350 αποχρώσεις



Δοσομετρική
μηχανή
E3/E4/E5



Αναδευτήρας
Rota 30



Αναδευτήρας
Viba Pro



Φασματοφωτόμετρο
Profi



Φασματοφωτόμετρο
Eye One



Φασματοφωτόμετρο
Buntstift

